

Define One

Index

모델 개요..... 3

주요 특징..... 4

사양..... 5-6

구성품 7

추가 정보 7



모델 개 요

Define One

Quiet redefined

Define One 은 깔끔한 스칸디나비아 디자인에 조용한 게이밍 성능과 일상적인 사용성을 결합한 전면 밀폐형 ATX PC 케이스입니다. 알루미늄 측면 흡기 벤트, 은은한 건축적 곡선, 고급스러운 디테일을 갖추어, 시대를 타지 않는 실용적인 디자인을 중심으로 세련된 비주얼을 완성합니다. 최신 하이엔드 부품을 지원하며, 강력한 Momentum 팬 3개가 기본 장착되어 있고, 최대 368 mm 길이의 그래픽 카드 장착 공간, 전면 최대 360 mm, 상단 최대 280 mm 라디에이터 지원, 후면 커넥터 메인보드 호환성을 제공합니다. 탈착식 브래킷과 통합 케이블 정리 기능을 통해 Define One은 매끄럽고 직관적인 조립 경험을 선사합니다.



주요 특징

- ▶ 냉각 성능과 시대를 초월한 세련된 외관 마감을 조화롭게 구현한 밀폐형 전면 디자인
- ▶ 미니멀한 디자인에 은은한 곡선미와 섬세한 패턴의 알루미늄 측면 흡기 벤트를 더한 표현
- ▶ 더 조용하면서도 강력한 성능을 위해 LCP 블레이드를 사용한 모멘텀 팬 3개가 기본 장착되어 있습니다
- ▶ 최대 368mm 길이의 그래픽 카드 장착 공간을 제공하며, 조절 가능한 지지 브래킷이 포함되어 있습니다
- ▶ 전면에 최대 360mm, 상단에 최대 280mm 라디에이터 장착을 지원합니다
- ▶ 그래픽 카드 쪽으로 공기 흐름을 유도하는 통합 전면 에어 가이드를 탑재했습니다
- ▶ 도구 없이 손쉽게 접근할 수 있고, 상단 및 전면 팬 브래킷을 분리할 수 있어 매끄러운 조립 경험을 제공합니다
- ▶ 깔끔하게 완성된 빌드를 위해 조절 가능한 케이블 스트랩, 정렬용 부품, 그리고 배선용 그로밋이 포함되어 있습니다
- ▶ 최대 277mm 크기의 E-ATX 마더보드와 ATX 규격의 리버스 커넥터 마더보드를 지원합니다
- ▶ 비투먼 패널과 공기 흐름 설계로 더 조용한 게이밍 환경을 즐기세요
- ▶ 손쉽게 접근할 수 있는 전면 I/O에는 USB Type-C 포트 1개, USB Type-A 포트 2개, 오디오 잭 1개가 포함됩니다



사양

사양	Define One Dark Solid	Define One Dark TG Light Tint	Define One Light TG Clear Tint	Define One Light Solid
3.5인치/2.5인치 겸용 드라이브 마운트	2	2	2	2
전용 2.5인치 드라이브 마운트	2	2	2	2
전용 3.5인치 드라이브 마운트	—	—	—	—
5.25인치 드라이브 마운트	—	—	—	—
확장 슬롯	7	7	7	7
폼 팩터	ATX	ATX	ATX	ATX
메인보드 호환성	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (최대 277 mm E-ATX 지원)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (최대 277 mm E-ATX 지원)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (최대 277 mm E-ATX 지원)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (최대 277 mm E-ATX 지원)
후면 커넥터 메인보드 지원	예	예	예	예
후면 커넥터 메인보드 호환성	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX
PSU 호환성	ATX	ATX	ATX	ATX
전면 I/O	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button
기본 제공 팬	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14
전면 팬 장착 위치	3 × 120mm 또는 3 × 140mm	3 × 120mm 또는 3 × 140mm	3 × 120mm 또는 3 × 140mm	3 × 120mm 또는 3 × 140mm
상단 팬 장착 위치	2 × 120 mm 또는 2 × 140 mm	2 × 120 mm 또는 2 × 140 mm	2 × 120 mm 또는 2 × 140 mm	2 × 120 mm 또는 2 × 140 mm
후면 팬 장착 위치	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm
하단 팬 장착 위치	—	—	—	—
먼지 필터	Front, PSU	Front, PSU	Front, PSU	Front, PSU
전면 라디에이터 호환성	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
상단 라디에이터 호환성	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280
후면 라디에이터 호환성	120	120	120	120
하단 라디에이터 호환성	—	—	—	—

사양

사양	Define One Dark Solid	Define One Dark TG Light Tint	Define One Light TG Clear Tint	Define One Light Solid
PSU 최대 길이 (mm)	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
GPU 최대 길이 (mm)	368 mm (전면 팬 장착 시 368mm, 두께 30mm 라디에이터 장착 시 338mm)	368 mm (전면 팬 장착 시 368mm, 두께 30mm 라디에이터 장착 시 338mm)	368 mm (전면 팬 장착 시 368mm, 두께 30mm 라디에이터 장착 시 338mm)	368 mm (전면 팬 장착 시 368mm, 두께 30mm 라디에이터 장착 시 338mm)
CPU 쿨러 최대 높이 (mm)	171 mm	171 mm	171 mm	171 mm
케이블 라우팅 공간 (mm)	37 mm	37 mm	37 mm	37 mm
케이블 그로밋	예	예	예	예
후크 앤 루프 스트랩	예	예	예	예
공구 없이 접근 가능	상단 패널, 전면 패널, 측면 패널(운송용 나사 제거 시), PSU 브래킷, PCI 슬롯 가이드, PSU 필터	상단 패널, 전면 패널, 측면 패널(운송용 나사 제거 시), PSU 브래킷, PCI 슬롯 가이드, PSU 필터	상단 패널, 전면 패널, 측면 패널(운송용 나사 제거 시), PSU 브래킷, PCI 슬롯 가이드, PSU 필터	상단 패널, 전면 패널, 측면 패널(운송용 나사 제거 시), PSU 브래킷, PCI 슬롯 가이드, PSU 필터
분실 방지 손나사	PSU 브래킷	PSU 브래킷	PSU 브래킷	PSU 브래킷
전면 패널	방음 처리된 산업용 스틸	방음 처리된 산업용 스틸	방음 처리된 산업용 스틸	방음 처리된 산업용 스틸
왼쪽 사이드 패널	방음 처리된 산업용 스틸	강화유리	강화유리	방음 처리된 산업용 스틸
오른쪽 사이드 패널	방음 처리된 산업용 스틸	방음 처리된 산업용 스틸	방음 처리된 산업용 스틸	방음 처리된 산업용 스틸
제품 치수 (L × W × H)	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm
패키지 치수 (L × W × H)	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm
순중량	11.3 kg	11.1 kg	11.1 kg	11.3 kg
총중량	13.1 kg	12.9 kg	12.9 kg	13.1 kg



구성품

구성품
컴퓨터 케이스 1개
액세서리 박스 1개
사용자 설명서 1부

추가 정보

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-C-DEFOA-01	Define One Dark Solid	7340172713388	843276113384	BOFXGNQ5NY
FD-C-DEFOA-02	Define One Dark TG Light Tint	7340172713395	843276113391	BOFXGQSTL9
FD-C-DEFOA-03	Define One Light TG Clear Tint	7340172713401	843276113407	BOFXGNR6CH
FD-C-DEFOA-04	Define One Light Solid	7340172714736	843276114732	BOG4WXJ6K6



