



PRODUCT SHEET

# Summit

Czech version

# Index

Přehled modelu ..... 3

Klíčové vlastnosti ..... 4

Specifikace ..... 5–6

Obsah balení ..... 7

Další informace..... 7



PŘEHLED MODELU

# Summit

Reimagine performance

**Summit je ATX** PC skříň, která spojuje výrazný skandinávský design se silným herním výkonem. Nabízí detaily z ohýbaného dřeva s certifikací FSC, ladící masivní dřevěné nožky a vytříbené designové prvky pro osobitý vzhled inspirovaný nábytkem.

Summit je navržený pro moderní špičkové komponenty a je vybaven třemi výkonnými ventilátory Momentum 14, prostorem pro grafické karty až do délky 425 mm, podporou radiátorů až 360 mm vpředu i nahoře a kompatibilitou se základními deskami s RC konektory. Moderní vnitřní uspořádání s odnímatelnými držáky a integrovaným vedením kabelů zajišťuje hladký průběh stavby a čistý, uspořádaný výsledný vzhled.



## Klíčové vlastnosti

- ▶ Precizní povrchová úprava s vícevrstvým dubovým nebo ořechovým dřevem a nožkami z masivního dřeva ve stejném dekoru.
- ▶ Výkonné vzduchové chlazení hned po vybalení se třemi předinstalovanými ventilátory Momentum 14 s lopatkami LCP.
- ▶ Prostor pro grafické karty až do délky 425 mm s nastavitelným podpůrným držákem v balení.
- ▶ Design proudění vzduchu se stylově perforovaným síťovaným čelem a integrovaným vzduchovým kanálem pro chlazení GPU.
- ▶ Podporuje dodatečné chlazení s možností instalace radiátorů až 360 mm vpředu a nahoře.
- ▶ Užijte si plynulou stavbu díky beznástrojovému přístupu a odnímatelným horním a předním držákům.
- ▶ Dosáhněte čistého vzhledu díky přehlednému vnitřnímu uspořádání a integrovanému vedení kabelů.
- ▶ Podporuje základní desky E-ATX až do 277 mm a základní desky s obrácenými konektory až do formátu ATX.
- ▶ Nabízí snadno přístupné I/O s portem USB Type-C, dvěma porty USB-A a audio konektorem.
- ▶ Vytvořte tu správnou atmosféru pomocí přizpůsobitelného ARGB Gen 2 ambientního osvětlení (verze Ambience).



# Specifikace

| Specifikace                                               | Summit Solid                                                                | Summit TG                                                                   | Summit Ambience TG                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kombinované pozice pro 3,5"/2,5" disky                    | 2                                                                           | 2                                                                           | 2                                                                           |
| Vyhrazené pozice pro 2,5" disky                           | 2                                                                           | 2                                                                           | 2                                                                           |
| Vyhrazené pozice pro 3,5" disky                           | 0                                                                           | 0                                                                           | 0                                                                           |
| Pozice pro 5,25" jednotky                                 | —                                                                           | —                                                                           | —                                                                           |
| Rozšiřující sloty                                         | 7                                                                           | 7                                                                           | 7                                                                           |
| Provedení                                                 | ATX                                                                         | ATX                                                                         | ATX                                                                         |
| Kompatibilita se základními deskami                       | Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX<br>(E-ATX až do 277 mm)                  | Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX<br>(E-ATX až do 277 mm)                  | Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX<br>(E-ATX až do 277 mm)                  |
| Podpora základních desek se zadními konektory             | Ano                                                                         | Ano                                                                         | Ano                                                                         |
| Kompatibilita se základními deskami s revezními konektory | Reverse Micro ATX / Reverse ATX                                             | Reverse Micro ATX / Reverse ATX                                             | Reverse Micro ATX / Reverse ATX                                             |
| Kompatibilita s PSU                                       | ATX                                                                         | ATX                                                                         | ATX                                                                         |
| Přední I/O                                                | 2 x USB Type-A 5 Gbps<br>1 x USB Type-C 20 Gbps<br>1 x Audio/Mic Combo Jack | 2 x USB Type-A 5 Gbps<br>1 x USB Type-C 20 Gbps<br>1 x Audio/Mic Combo Jack | 2 x USB Type-A 5 Gbps<br>1 x USB Type-C 20 Gbps<br>1 x Audio/Mic Combo Jack |
| Ventilátory v balení                                      | 3 x Momentum 14                                                             | 3 x Momentum 14                                                             | 3 x Momentum 14                                                             |
| Pozice pro přední ventilátory                             | 3 × 120 mm nebo 3 × 140 mm                                                  | 3 × 120 mm nebo 3 × 140 mm                                                  | 3 × 120 mm nebo 3 × 140 mm                                                  |
| Pozice pro horní ventilátory                              | 3 × 120 mm nebo 2 × 140 mm                                                  | 3 × 120 mm nebo 2 × 140 mm                                                  | 3 × 120 mm nebo 2 × 140 mm                                                  |
| Pozice pro zadní ventilátory                              | 1 × 120 mm                                                                  | 1 × 120 mm                                                                  | 1 × 120 mm                                                                  |
| Pozice pro spodní ventilátory                             | —                                                                           | —                                                                           | —                                                                           |
| Prachové filtry                                           | PSU                                                                         | PSU                                                                         | PSU                                                                         |
| Podpora radiátoru vpředu                                  | 120 / 240 / 280 / 360                                                       | 120 / 240 / 280 / 360                                                       | 120 / 240 / 280 / 360                                                       |
| Podpora radiátoru nahoře                                  | 120 / 240 / 280 / 360                                                       | 120 / 240 / 280 / 360                                                       | 120 / 240 / 280 / 360                                                       |
| Podpora radiátoru vzadu                                   | 120                                                                         | 120                                                                         | 120                                                                         |
| Podpora radiátoru dole                                    | —                                                                           | —                                                                           | —                                                                           |

# Specifikace

| Specifikace                    | Summit Solid                                                                                        | Summit TG                                                                                           | Summit Ambience TG                                                                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. délka PSU (mm)            | 253 mm                                                                                              | 253 mm                                                                                              | 253 mm                                                                                              |
| Max. délka GPU (mm)            | 425 mm<br>(425 mm s namontovaným předním ventilátorem nebo 393 mm s 30mm silným předním radiátorem) | 425 mm<br>(425 mm s namontovaným předním ventilátorem nebo 393 mm s 30mm silným předním radiátorem) | 425 mm<br>(425 mm s namontovaným předním ventilátorem nebo 393 mm s 30mm silným předním radiátorem) |
| Max. výška chladiče CPU (mm)   | 173 mm                                                                                              | 173 mm                                                                                              | 173 mm                                                                                              |
| Prostor pro vedení kabelů (mm) | 34 mm                                                                                               | 34 mm                                                                                               | 34 mm                                                                                               |
| Kabelové průchodky             | Ano                                                                                                 | Ano                                                                                                 | Ano                                                                                                 |
| Pásky na suchý zip             | Ano                                                                                                 | Ano                                                                                                 | Ano                                                                                                 |
| Přístup bez nástrojů           | Přední panel, horní panel, kryt PCIe, oba boční panely, spodní filtr, horní držák, držák zdroje     | Přední panel, horní panel, kryt PCIe, oba boční panely, spodní filtr, horní držák, držák zdroje     | Přední panel, horní panel, kryt PCIe, oba boční panely, spodní filtr, horní držák, držák zdroje     |
| Nevypadávací ruční šrouby      | Držák zdroje, horní držák radiátoru                                                                 | Držák zdroje, horní držák radiátoru                                                                 | Držák zdroje, horní držák radiátoru                                                                 |
| Přední panel                   | Odvětrávaná ocelová mřížka                                                                          | Odvětrávaná ocelová mřížka                                                                          | Odvětrávaná ocelová mřížka                                                                          |
| Levý boční panel               | Průmyslová ocel                                                                                     | Tvrzené sklo                                                                                        | Tvrzené sklo                                                                                        |
| Pravý boční panel              | Průmyslová ocel                                                                                     | Průmyslová ocel                                                                                     | Průmyslová ocel                                                                                     |
| Rozměry produktu (D × Š × V)   | 495 x 229 x 515 mm                                                                                  | 495 x 229 x 515 mm                                                                                  | 495 x 229 x 515 mm                                                                                  |
| Rozměry balení (D × Š × V)     | 595 x 350 x 620 mm                                                                                  | 595 x 350 x 620 mm                                                                                  | 595 x 350 x 620 mm                                                                                  |
| Čistá hmotnost                 | 9.9 kg                                                                                              | 10.1 kg                                                                                             | 10.1 kg                                                                                             |
| Hrubá hmotnost                 | 11.8 kg                                                                                             | 12.0 kg                                                                                             | 12.0 kg                                                                                             |



# Obsah balení

|                               |
|-------------------------------|
| Obsah balení                  |
| 1 × počítačová skříň          |
| 1 × krabíčka s příslušenstvím |
| 1 × uživatelský manuál        |

# Další informace

| SKU           | Product                                | EAN           | UPC          | ASIN       |
|---------------|----------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| FD-C-SUM1A-01 | Summit Chalk White Solid               | 7340172712688 | 843276112684 | BOFV31D52V |
| FD-C-SUM1A-02 | Summit Chalk White TG Clear Tint       | 7340172712695 | 843276112691 | BOFV32MWDK |
| FD-C-SUM1A-03 | Summit Black Solid                     | 7340172712701 | 843276112707 | BOFV31H1M6 |
| FD-C-SUM1A-04 | Summit Black TG Light Tint             | 7340172712718 | 843276112714 | BOFV32N3TH |
| FD-C-SUM1A-05 | Summit Blackout TG Light Tint          | 7340172712725 | 843276112721 | BOFV343VQN |
| FD-C-SUM1A-06 | Summit Ambience Blackout TG Light Tint | 7340172712732 | 843276112738 | BOFV31CNCQ |



