



PRODUCT SHEET

Summit

Traditional Chinese version

Index

型號概覽 3

主要特色 4

規格參數..... 5-6

包裝內容物 7

附加資訊 7



型號概覽

Summit

Reimagine performance

Summit 是一款 ATX 電腦機殼，將富有表現力的北歐設計與強大的遊戲效能完美結合。它採用通過 FSC 認證的弧形木質裝飾、相襯的實木腳座，以及精緻的細節收邊，營造出獨特、宛如家具般的質感。Summit 專為支援現代高階硬體而設計，內建三顆強力的 Momentum 14 風扇，可容納長度最長達 425 mm 的顯示卡，前方與頂部皆支援最長 360 mm 的水冷排，並相容背插式主機板。現代化的內部結構搭配可拆式支架與整合式理線設計，讓組裝過程順暢輕鬆，同時呈現俐落整潔的最終成品。



主要特色

- ▶ 採用多層橡木或胡桃木打造細緻外觀，並搭配同材質實木機腳
- ▶ 開箱即享強大風冷效能，預先安裝三把採用 LCP 扇葉的 Momentum 14 風扇
- ▶ 可容納長達 425 mm 的顯示卡，並附可調式支撐架
- ▶ 具備時尚網孔前面板與整合式 GPU 導風罩的氣流設計
- ▶ 支援更多散熱擴充選擇，機殼前方與頂部可安裝最長 360 mm 的水冷排
- ▶ 採用免工具拆裝設計，以及可拆式頂部與前方面板支架，享受順暢無阻的組裝體驗
- ▶ 透過俐落的內部佈局與內建走線設計，打造整潔美觀的外觀
- ▶ 支援最寬 277 mm 的 E-ATX 主機板，以及背插式 ATX 尺寸主機板
- ▶ 配備易於使用的 I/O 介面，包括一個 USB Type-C 連接埠、兩個 USB-A 連接埠以及一個音訊插孔
- ▶ 透過可自訂的 ARGB Gen 2 環境燈光 (Ambience 版本)，營造最適合的氛圍



規格參數

規格參數	Summit Solid	Summit TG	Summit Ambience TG
尺寸規格	ATX	ATX	ATX
擴充插槽	7	7	7
主機板相容性	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (支援最寬 277 mm 的 E-ATX 主機板)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (支援最寬 277 mm 的 E-ATX 主機板)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (支援最寬 277 mm 的 E-ATX 主機板)
支援背插式主機板	是	是	是
背插式主機板相容性	背插式 Micro ATX / 背插式 ATX	背插式 Micro ATX / 背插式 ATX	背插式 Micro ATX / 背插式 ATX
PSU 相容性	ATX	ATX	ATX
PSU 最大長度 (mm)	253 mm	253 mm	253 mm
GPU 最大長度 (mm)	425 mm (在安裝前風扇時可支援 425 mm · 或在安裝 30 mm 厚前置水冷排時可支援 393 mm)	425 mm (在安裝前風扇時可支援 425 mm · 或在安裝 30 mm 厚前置水冷排時可支援 393 mm)	425 mm (在安裝前風扇時可支援 425 mm · 或在安裝 30 mm 厚前置水冷排時可支援 393 mm)
CPU 散熱器最大高度 (mm)	173 mm	173 mm	173 mm
前置 I/O	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 × 耳機 / 麥克風二合一音訊插孔	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 × 耳機 / 麥克風二合一音訊插孔	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 × 耳機 / 麥克風二合一音訊插孔
內附風扇	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14
前方風扇安裝位	3 × 120 mm 或 3 × 140 mm	3 × 120 mm 或 3 × 140 mm	3 × 120 mm 或 3 × 140 mm
上方風扇安裝位	3 × 120 mm 或 2 × 140 mm	3 × 120 mm 或 2 × 140 mm	3 × 120 mm 或 2 × 140 mm
後方風扇安裝位	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm
底部風扇安裝位	—	—	—
防塵濾網	PSU 區域	PSU 區域	PSU 區域
前方水冷排相容性	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
上方水冷排相容性	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
後方水冷排相容性	120 mm	120	120
底部水冷排相容性	—	—	—

規格參數

規格參數	Summit Solid	Summit TG	Summit Ambience TG
免工具拆裝	前面板、頂板、PCIe 擋板、左右側板、底部濾網、上方支架、電源供應器支架	前面板、頂板、PCIe 擋板、左右側板、底部濾網、上方支架、電源供應器支架	前面板、頂板、PCIe 擋板、左右側板、底部濾網、上方支架、電源供應器支架
防脫落手轉螺絲	電源供應器支架、上方水冷排支架	電源供應器支架、上方水冷排支架	電源供應器支架、上方水冷排支架
前面板	通風鋼製網孔面板	通風鋼製網孔面板	通風鋼製網孔面板
左側面板	工業鋼材	鋼化玻璃	鋼化玻璃
右側面板	工業鋼材	工業鋼材	工業鋼材
專用 3.5" 硬碟安裝位	0	0	0
專用 2.5" 硬碟安裝位	2	2	2
共用 3.5"/2.5" 硬碟安裝位	2	2	2
5.25" 光碟機安裝位	—	—	—
理線空間 (mm)	34 mm	34 mm	34 mm
理線橡膠套	是	是	是
魔鬼氈束帶	是	是	是
產品尺寸 (長 × 寬 × 高)	495 x 229 x 515 mm	495 x 229 x 515 mm	495 x 229 x 515 mm
淨重	9.9 kg	10.1 kg	10.1 kg
毛重	11.8 kg	12.0 kg	12.0 kg



包裝內容物

包裝內容物
1 × 電腦機殼
1 × 配件盒
1 × 使用手冊

附加資訊

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-C-SUM1A-01	Summit Chalk White Solid	7340172712688	843276112684	BOFV31D52V
FD-C-SUM1A-02	Summit Chalk White TG Clear Tint	7340172712695	843276112691	BOFV32MWDK
FD-C-SUM1A-03	Summit Black Solid	7340172712701	843276112707	BOFV31H1M6
FD-C-SUM1A-04	Summit Black TG Light Tint	7340172712718	843276112714	BOFV32N3TH
FD-C-SUM1A-05	Summit Blackout TG Light Tint	7340172712725	843276112721	BOFV343VQN
FD-C-SUM1A-06	Summit Ambience Blackout TG Light Tint	7340172712732	843276112738	BOFV31CNCQ



