



PRODUCT SHEET

# Summit

Spanish version

# Index

Descripción general .....3

Características clave.....4

Especificaciones .....5-6

Contenido del paquete.....7

Información adicional.....7



## DESCRIPCIÓN GENERAL

# Summit

Reimagine performance

**Summit es una** carcasa ATX para PC que combina un expresivo diseño escandinavo con un sólido rendimiento gaming. Presenta detalles curvos en madera con certificación FSC, patas a juego de madera maciza y acabados refinados que le aportan una estética distintiva inspirada en el mobiliario.

Diseñada para alojar componentes modernos de gama alta, Summit incluye tres potentes ventiladores Momentum 14, espacio para tarjetas gráficas de hasta 425 mm de longitud, compatibilidad con radiadores de hasta 360 mm en la parte frontal y superior, y soporte para placas base con conectores inversos. Su interior moderno, con soportes desmontables y funciones integradas para la gestión de cables, ayuda a ofrecer una experiencia de montaje fluida con un resultado limpio y ordenado.



## Características clave

- ▶ Acabado refinado con roble o nogal multicapa y patas a juego en madera maciza.
- ▶ Potente refrigeración por aire desde el primer momento con tres ventiladores Momentum 14 con aspas LCP preinstalados.
- ▶ Espacio para tarjetas gráficas de hasta 425 mm de longitud, con soporte ajustable incluido.
- ▶ Diseño optimizado para el flujo de aire con un elegante frontal de malla perforada y una guía de aire integrada para la GPU.
- ▶ Compatibilidad con refrigeración adicional mediante radiadores de hasta 360 mm en la parte frontal y superior.
- ▶ Experiencia de montaje fluida con acceso sin herramientas y soportes superiores y frontales desmontables.
- ▶ Acabado limpio gracias a un interior ordenado y funciones integradas para la gestión de cables.
- ▶ Compatible con placas base E-ATX de hasta 277 mm y placas base de conectores inversos de hasta formato ATX.
- ▶ Panel de E/S de fácil acceso con un puerto USB type-C, dos puertos USB-A y una toma de audio.
- ▶ Iluminación ambiental ARGB Gen 2 personalizable para crear el ambiente perfecto (disponible en la versión Ambience).



# Especificaciones

| Especificación                                         | Summit Solid                                                                | Summit TG                                                                   | Summit Ambience TG                                                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Soportes combinados para unidades de 3,5"/2,5"         | 2                                                                           | 2                                                                           | 2                                                                           |
| Soportes dedicados para unidades de 2,5"               | 2                                                                           | 2                                                                           | 2                                                                           |
| Soportes dedicados para unidades de 3,5"               | 0                                                                           | 0                                                                           | 0                                                                           |
| Soportes para unidades de 5,25"                        | —                                                                           | —                                                                           | —                                                                           |
| Ranuras de expansión                                   | 7                                                                           | 7                                                                           | 7                                                                           |
| Factor de forma                                        | ATX                                                                         | ATX                                                                         | ATX                                                                         |
| Compatibilidad con placas base                         | Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX<br>(E-ATX de hasta 277 mm)               | Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX<br>(E-ATX de hasta 277 mm)               | Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX<br>(E-ATX de hasta 277 mm)               |
| Compatibilidad con placas base con conectores inversos | Sí                                                                          | Sí                                                                          | Sí                                                                          |
| Compatibilidad con placas base con conectores inversos | Reverse Micro ATX / Reverse ATX                                             | Reverse Micro ATX / Reverse ATX                                             | Reverse Micro ATX / Reverse ATX                                             |
| Compatibilidad con PSU                                 | ATX                                                                         | ATX                                                                         | ATX                                                                         |
| Interfaz frontal                                       | 2 x USB Type-A 5 Gbps<br>1 x USB Type-C 20 Gbps<br>1 x Audio/Mic Combo Jack | 2 x USB Type-A 5 Gbps<br>1 x USB Type-C 20 Gbps<br>1 x Audio/Mic Combo Jack | 2 x USB Type-A 5 Gbps<br>1 x USB Type-C 20 Gbps<br>1 x Audio/Mic Combo Jack |
| Ventiladores incluidos                                 | 3 x Momentum 14                                                             | 3 x Momentum 14                                                             | 3 x Momentum 14                                                             |
| Posiciones para ventiladores frontales                 | 3 × 120 mm o 3 × 140 mm                                                     | 3 × 120 mm o 3 × 140 mm                                                     | 3 × 120 mm o 3 × 140 mm                                                     |
| Posiciones para ventiladores superiores                | 3 × 120 mm o 2 × 140 mm                                                     | 3 × 120 mm o 2 × 140 mm                                                     | 3 × 120 mm o 2 × 140 mm                                                     |
| Posiciones para ventiladores traseros                  | 1 × 120 mm                                                                  | 1 × 120 mm                                                                  | 1 × 120 mm                                                                  |
| Posiciones para ventiladores inferiores                | —                                                                           | —                                                                           | —                                                                           |
| Filtros antipolvo                                      | PSU                                                                         | PSU                                                                         | PSU                                                                         |
| Compatibilidad con radiador frontal                    | 120 / 240 / 280 / 360                                                       | 120 / 240 / 280 / 360                                                       | 120 / 240 / 280 / 360                                                       |
| Compatibilidad con radiador superior                   | 120 / 240 / 280 / 360                                                       | 120 / 240 / 280 / 360                                                       | 120 / 240 / 280 / 360                                                       |
| Compatibilidad con radiador trasero                    | 120                                                                         | 120                                                                         | 120                                                                         |
| Compatibilidad con radiador inferior                   | —                                                                           | —                                                                           | —                                                                           |

# Especificaciones

| Especificación                          | Summit Solid                                                                                                             | Summit TG                                                                                                                | Summit Ambience TG                                                                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud máxima de PSU (mm)             | 253 mm                                                                                                                   | 253 mm                                                                                                                   | 253 mm                                                                                                                   |
| Longitud máxima de GPU (mm)             | 425 mm<br>(425 mm con el ventilador frontal instalado o 393 mm con un radiador frontal de 30 mm de grosor)               | 425 mm<br>(425 mm con el ventilador frontal instalado o 393 mm con un radiador frontal de 30 mm de grosor)               | 425 mm<br>(425 mm con el ventilador frontal instalado o 393 mm con un radiador frontal de 30 mm de grosor)               |
| Altura máxima del disipador de CPU (mm) | 173 mm                                                                                                                   | 173 mm                                                                                                                   | 173 mm                                                                                                                   |
| Espacio para gestión de cables (mm)     | 34 mm                                                                                                                    | 34 mm                                                                                                                    | 34 mm                                                                                                                    |
| Pasacables                              | Sí                                                                                                                       | Sí                                                                                                                       | Sí                                                                                                                       |
| Tiras autoadherentes de sujeción        | Sí                                                                                                                       | Sí                                                                                                                       | Sí                                                                                                                       |
| Acceso sin herramientas                 | Panel frontal, panel superior, cubierta PCIe, ambos paneles laterales, filtro inferior, soporte superior, soporte de PSU | Panel frontal, panel superior, cubierta PCIe, ambos paneles laterales, filtro inferior, soporte superior, soporte de PSU | Panel frontal, panel superior, cubierta PCIe, ambos paneles laterales, filtro inferior, soporte superior, soporte de PSU |
| Tornillos de mariposa cautivos          | Soporte de PSU, soporte superior para radiador                                                                           | Soporte de PSU, soporte superior para radiador                                                                           | Soporte de PSU, soporte superior para radiador                                                                           |
| Panel frontal                           | Malla de acero ventilada                                                                                                 | Malla de acero ventilada                                                                                                 | Malla de acero ventilada                                                                                                 |
| Panel lateral izquierdo                 | Acero industrial                                                                                                         | Vidrio templado                                                                                                          | Vidrio templado                                                                                                          |
| Panel lateral derecho                   | Acero industrial                                                                                                         | Acero industrial                                                                                                         | Acero industrial                                                                                                         |
| Dimensiones del producto (L × An × Al)  | 495 x 229 x 515 mm                                                                                                       | 495 x 229 x 515 mm                                                                                                       | 495 x 229 x 515 mm                                                                                                       |
| Dimensiones del embalaje (L × An × Al)  | 595 x 350 x 620 mm                                                                                                       | 595 x 350 x 620 mm                                                                                                       | 595 x 350 x 620 mm                                                                                                       |
| Peso neto                               | 9.9 kg                                                                                                                   | 10.1 kg                                                                                                                  | 10.1 kg                                                                                                                  |
| Peso bruto                              | 11.8 kg                                                                                                                  | 12.0 kg                                                                                                                  | 12.0 kg                                                                                                                  |



# Contenido del paquete

| Contenido del paquete  |
|------------------------|
| 1 × Carcasa de PC      |
| 1 × Caja de accesorios |
| 1 × Manual de usuario  |

# Información adicional

| SKU           | Product                                | EAN           | UPC          | ASIN       |
|---------------|----------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| FD-C-SUM1A-01 | Summit Chalk White Solid               | 7340172712688 | 843276112684 | BOFV31D52V |
| FD-C-SUM1A-02 | Summit Chalk White TG Clear Tint       | 7340172712695 | 843276112691 | BOFV32MWDK |
| FD-C-SUM1A-03 | Summit Black Solid                     | 7340172712701 | 843276112707 | BOFV31H1M6 |
| FD-C-SUM1A-04 | Summit Black TG Light Tint             | 7340172712718 | 843276112714 | BOFV32N3TH |
| FD-C-SUM1A-05 | Summit Blackout TG Light Tint          | 7340172712725 | 843276112721 | BOFV343VQN |
| FD-C-SUM1A-06 | Summit Ambience Blackout TG Light Tint | 7340172712732 | 843276112738 | BOFV31CNCQ |



