

Define R5 - 極靜的完美典範

Fractal Design Define R5 是經典的Define靜音系列中最新的代表作。外觀承襲了Define系列的北風極簡風格，內部結構更是令人驚艷，擴充度高且支援安裝多組高階水冷系統。

高密度靜音材質的選用，加上超靜音Dynamic Series風扇的完美結合，Define R5的靜音表現無懈可擊！

Define R5 的模組化設計更便於擴充和客製內部空間配置；支援多達 8 個HDD硬碟和市面上所有的長顯卡。內部結構設計上的巧思讓Define R5的散熱效果和靜音表現一樣讓人期待。

主要功能

- 針對靜音的完美設計加上獨家的抗噪材質，提供絕對安靜的工作環境，同時擁有絕佳的散熱效能。
- 內部結構全模組化設計，支援高階水冷系統，上方可支援長至420mm的散熱排，前方則可支援 長達 360mm 的散熱排。
- 配備獨家的免工具 ModuVent™ 設計，讓使用者可以自行在絕對靜音和高效散熱中自由取捨
- 內建兩個 Fractal Design Dynamic GP14 140mm 靜音風扇，展現極致的散熱效能和優異的靜音表現。
- 在機殼前方和底部貼心的附上可水洗防塵濾網，有效避免灰塵堆積卻保最佳的散熱效能
- 前面板搭配左右開設計，迎合個人習慣的工作空間需求



Product Sheet

fractal design

- 主機板後方特別設計了 2 個專屬的 SSD 安裝孔位，創新式的SSD安裝拖架，您免用工具就能輕鬆安裝與卸除。
- 配備8 個 3.5” 或 2.5” 磁碟的HDD 硬碟插槽，硬碟持架全模組化設計，可依個人喜好客製機殼內部空間配置
- ODD 光碟槽可以輕鬆拆卸，方便使用者客製內部機箱空間，提升氣冷散熱效能或是安裝頂級的水冷系統。
- 金屬HDD硬碟支架提供足夠的穩定度，特殊的開放式設計熱氣流更順暢的疏通。
- 機殼左側板搭配最新的快拆裝置、不需工具就能輕鬆拆卸和安裝。
- 風扇控制器巧妙的隱藏於前面板後面、最多可支援三組風扇。
- Define R5 同時有開窗版本可選擇，精采內裝一目了然。



Description	SKU	EAN Code	UPC Code
Fractal Design Define R5 Black	FD-CA-DEF-R5-BK	7350041082583	817301012584
Fractal Design Define R5 Black Window	FD-CA-DEF-R5-BK-W	7350041082590	817301012591
Fractal Design Define R5 Titanium	FD-CA-DEF-R5-TI	7350041082606	817301012607
Fractal Design Define R5 Titanium Window	FD-CA-DEF-R5-TI-W	7350041082613	817301012614
Fractal Design Define R5 White	FD-CA-DEF-R5-WT	7350041082620	817301012621
Fractal Design Define R5 White Window	FD-CA-DEF-R5-WT-W	7350041082637	817301012638

Fractal Design brings you Scandinavian design and quality

www.fractal-design.com

一般規格

硬碟托架容量	• 2 個 - 5.25" 托架 (可卸式) • 8 個 - 3.5" HDD 位置 (可兼容2.5" 硬碟) • 2 個 - 2.5" 專用 SSD 安裝位置
擴充插槽	• 7 個
主機板相容性	• ATX • Micro ATX • Mini ITX
散熱系統	• 9 個 - 風扇位置 (內建2 個 Fractal Design Dynamic GP14 140mm 風扇) • 前方與底部付可水洗防塵網 • CPU 氣冷散熱起可支援高達 180 mm
I/O介面	• 2 個 USB 3.0 + 2 個 USB 2.0 • HD音訊輸出/輸入 • 藍色LED 的電源按鈕 • 藍色LEDHDD 顯示燈 • 重設按鈕
電源供應器相容性	• ATX PSU 可支援長達 190/170 mm, (底部搭配 120/140mm 風扇) • , 在不使用底部風扇位置的情況下, PSU長度可達 300mm ,
顯示卡相容性	• 一般情況下, 顯示卡長度可支援至 310 mm • 上置HDD硬碟架拆除時, 可支援長度達 440 mm 的顯示卡
其他資訊	• 20 - 35 mm 的理線空間, 可將線材整齊的收納在主板後方 • 附Fractal Design理線束帶, 讓您輕鬆整理纜線 • 可透過雙裝載系統切換前護門的開口方向 • 左側面板配備可以輕鬆存取的快速釋放系統, 提供安全的側面板關閉能力 • 右側面板配備智慧型磁螺釘
提供顏色	• 黑色 • 鈦灰色 (黑色外殼, 前面板鈦灰色) • 白色
機殼尺寸 - 寬x 高x深 (mm)	• 232 x 451 x 521
機殼尺寸 - 含腳架/突起/螺絲 (mm)	• 232 x 462 x 531
淨重 (公斤)	• 10.7 公斤 (10.3公斤 Window Version)
包裝材積 - 寬x 高x深 (mm)	• 327 x 615 x 540
包裝重量 - (公斤)	• 12.5 公斤 (12.2 公斤 Window Version)

冷卻系統

前面	2 個 - 120/140 mm 風扇 (含 1 個 Fractal Design Dynamic GP14 風扇，速度 1000 RPM)
後面	1 個 - 120/140 mm 風扇 (即 1 個 Fractal Design Dynamic GP14 風扇，速度 1000 RPM)
上面	3 個 - 120/140 mm 風扇 (不含)
底部	2 個 - 120/140 mm 風扇 (不含)
側面	1 個 - 120/140 mm 風扇 (不含)
水冷系統相容性	- 前面 - 360、280、240、140 和 120 mm 等各種厚度的散熱排 (需要移除硬碟托架) - 上面 - 420、360、280、240、140 和 120 mm 散熱排。 (兩個散熱排厚度限制為 55mm + 420、280 和 140 mm 散熱排適用的風扇) (420 和 360 mm 散熱排需要移除 ODD 光碟槽) - 底部 - 120 或 240 mm 散熱排 (PSU 長度不超過 165 mm) - 後面 - 120 或 140 mm 散熱排
風扇控制器	3 段式風扇控制器可支援多達 3 個風扇
防塵網	底部和前面吸入

