

Product Sheet

Define 7



Index

3	製品紹介
4	主な特徴
5-6	製品仕様
7	パッケージの内容 付加情報


Define 7

Re-defining versatility.

Define 7は好評を博すDefineシリーズの最新モデルです。

モジュール性・適応性・扱い易さの面でミッドタワーケースの基準を新たなレベルへ引き上げます。

デュアルレイアウト構造、産業グレードの吸音性、クラシックなスタイリングは、高性能なビルドを組み込みつつも拡張の余地を残しており、汎用かつ信頼性の高いケースを求める、デザインを重視したPCビルダーにとって格好の選択肢です。



主な特徴

- 大容量かつ柔軟性の高いデュアルレイアウト構造は、最大285mmのE-ATXマザーボードを楽に収納可能
- デフォルトのオープンレイアウトにて前面で最大360mm、上面で最大420mm、底面で最大280mmのラジエーターを設置可能
- ストレージレイアウトでは最大で14台のHDD、4台のSSD、1台のODDを搭載可能(HDD/SSD x6、SSD x2ブラケット + 1x マルチブラケット格納)
- 5.25インチODDベイを変更し、正面にてルーバーカバーのフィルタリング付き140mmのファンを取付可能
- 産業グレードの防音素材を側面、上面、正面に備えた、静音性重視の構造
- トップパネルは静音性に特化した金属パネルから冷却向けのメッシュフィルターへ手軽に変更可能
- 新型設計のシャーシは3面を手軽に開閉が可能で、組み込みとケーブル配線の手間を大幅に緩和します
- 両面使用可能なデュアルハンドル式のヒンジ設計と磁石式ラッチを備えた陽極酸化アルミ製フロントパネル
- 120/140mmファンのマウントを合計9箇所、Dynamic X2 GP-14ファンを3台プリインストールし、傑出した冷却効果を発揮
- 汎用性の高い新型のマルチブラケットは未使用のファン位置へHDD、SSD、ポンプ、リザーバーを取付可能
- 別売りFlex VRC PCIeライザーによりGPUカードの垂直取り付けに対応
- 高速充電に対応し、最大10Gbpsの転送速度に対応するUSB 3.1 Gen 2 Type-Cx1を含む5台のUSBポートをフロントに配置
- 薄型のNexus+2ファンハブを使用して最大3台の4PinPWMファンと最大6台の3PinDCファンを制御可能
- 堅牢な4箇所のサポートを備える新設計のHDDケージ
- ツール不要な上面にラッチを備えたパネルを通じ、製品の落下を心配することなく素早く内部にアクセス可能
- PCI-Expressスロットのブリッジを無くす事で物理干渉を気にせず取り付けが可能で、組み込みをより楽なモノに
- 2部品構成のカバーを備えた換気性に優れたPSUシュラウドを搭載
- フロント、トップ、ボトムにそれぞれ清掃が容易な高流量フィルターを装備。PSUを完全に覆ってフロントからの便利なアクセスを実現
- 着脱式PSUケーブルシールドとマジックテープ付きのケーブルガイドが統合され、基板裏のケーブル配線をさらに簡素化

製品仕様

3.5または2.5ドライブマウント	• 内蔵 x6、最大 x14
2.5ドライブ専用ブラケット	• 内蔵 x2、最大 x4
5.25インチドライブマウント	• 1
拡張スロット	• 7 + 2
マザーボード互換性	• E-ATX / ATX / mATX / ITX
電源種類	• ATX
フロントポート	• 1 x USB 3.1第2世代Type-C、2 x USB 3.0、2 x USB 2.0、 オーディオI/O、電源ボタン、リセットボタン
ファン取付け数	• 9 x 120/140 mm
正面ファン	• 3 x 120/140 mm(2 x Dynamic X2 GP-14付属)
上面ファン	• 3 x 120/140 mm
背面ファン	• 1 x 120/140 mm(1 x Dynamic X2 GP-14付属)
底面ファン	• 2 x 120/140 mm
埃フィルター	• 上面、2x正面、底面 (フルレングス)
正面ラジエーター	• 最大360/280 mm
上面ラジエーター	• 最大360/420 mm
背面ラジエーター	• 120 mm
下部ラジエーター	• 最大240/280 mm
PSU最大長	• 250 mm (HDDケージインストール時)
GPU最大長	• ストレージレイアウト : 315 mm • オープンレイアウト : 491 mm (正面ファン取付時467 mm)

製品仕様

CPUクーラー最大高	• 185 mm
ケーブル配線空間	• 30 mm
ケーブル配線はと目金	• 有り
固定用マジックテープ	• 有り
ツール不要プッシュロック	• 両サイドパネルとトップパネル
固定つまみねじ	• HDDブラケット、SSDブラケット
左側面パネル	• 産業グレードの吸音性鋼鉄または強化ガラス製パネル
右側面パネル	• 吸音性産業用スチール
ケース寸法 (LxWxH)	• 547 x 240 x 475 mm
脚/突起/ネジなしのケース寸法	• 533 x 240 x 451 mm
正味重量	• TG:13.45 kg
	• Solid: 13.49 kg
パッケージ寸法(LxWxH)	• 558 x 363 x 641 mm
総重量	• TG: 15.94 kg
	• Solid:15.98 kg

パッケージの内容

- Define 7
- 付属品ボックス
- ユーザーマニュアル
- 換気式上面
- 4 x HDD/SSDトレイ

付加情報

Product	SKU	EAN	UPC	JAN
Define 7 Black Solid	FD-C-DEF7A-01	7340172702191	843276102197	4537694275842
Define 7 Black TG Light Tint	FD-C-DEF7A-02	7340172702207	843276102203	4537694275859
Define 7 Black TG Dark Tint	FD-C-DEF7A-03	7340172702214	843276102210	4537694275866
Define 7 Black/White Solid	FD-C-DEF7A-04	7340172702221	843276102227	4537694275873
Define 7 Black/White TG Clear Tint	FD-C-DEF7A-05	7340172702238	843276102234	4537694275880
Define 7 White Solid	FD-C-DEF7A-09	7340172702276	843276102272	4537694276184
Define 7 White TG Clear Tint	FD-C-DEF7A-06	7340172702245	843276102241	4537694275897
Define 7 Gray Solid	FD-C-DEF7A-07	7340172702252	843276102258	4537694275903
Define 7 Gray TG Light Tint	FD-C-DEF7A-08	7340172702269	843276102265	4537694275910