

Define One

Traditional Chinese version

Index

型號概覽 3

主要特色 4

規格參數..... 5-6

包裝內容物 7

附加資訊 7



型號概覽

Define One

Quiet redefined

Define One 是一款採用封閉式前面板的 ATX 電腦機殼，結合了北歐的簡約設計、安靜的遊戲效能與日常實用性。它採用鋁製側邊進氣孔、細膩的弧線外觀與高質感細節，展現以雋永與實用設計為核心的精緻外觀。

支援現代高階硬體，內建三顆強力的 Momentum 風扇，可容納長度最長 368 mm 的顯示卡，前方可安裝最長 360 mm 的水冷排、上方可安裝最長 280 mm 的水冷排，並相容於背插式主機板。透過可拆式支架與整合式理線設計，Define One 提供流暢直覺的組裝體驗。



主要特色

- ▶ 封閉式前面板設計，在散熱效能與精緻的外觀之間取得完美平衡
- ▶ 極簡風格的設計，搭配細緻弧線與精緻紋理的鋁製側邊進氣孔
- ▶ 隨附三個預先安裝的 LCP 葉片 Momentum 風扇，帶來更安靜且強勁的效能
- ▶ 可安裝最長 368 mm 的顯示卡，並附可調式支撐架
- ▶ 支援前方最高 360 mm、頂部最高 280 mm 的水冷排
- ▶ 配備一體成型的前方導風罩，可將氣流有效導向顯示卡
- ▶ 提供順暢的組裝體驗，採用免工具拆裝設計，配備可拆卸的頂部與前置風扇支架
- ▶ 配備可調式理線帶、理線定位器與走線護套，讓你的組裝更整齊俐落
- ▶ 支援最寬 277 mm 的 E-ATX 主機板，以及背插式 ATX 主機板
- ▶ 透過內襯靜音棉的機殼側板與氣流工程設計，享受更安靜的遊戲體驗
- ▶ 方便使用的前置 I/O 介面，包含一個 USB Type-C 連接埠、兩個 USB Type-A 連接埠，以及一個音訊插孔



規格

規格	Define One Dark Solid	Define One Dark TG Light Tint	Define One Light TG Clear Tint	Define One Light Solid
共用 3.5"/2.5" 硬碟安裝位	2	2	2	2
專用 2.5" 硬碟安裝位	2	2	2	2
專用 3.5" 硬碟安裝位	—	—	—	—
5.25" 光碟機安裝位	—	—	—	—
擴充插槽	7	7	7	7
尺寸規格	ATX	ATX	ATX	ATX
體積 (L)	56.63 L	56.63 L	56.63 L	56.63 L
主機板相容性	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (支援最大 277 mm 的 E-ATX 主機板)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (支援最大 277 mm 的 E-ATX 主機板)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (支援最大 277 mm 的 E-ATX 主機板)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (支援最大 277 mm 的 E-ATX 主機板)
支援背插式主機板	是	是	是	是
背插式主機板相容性	背插式 Micro ATX / 背插式 ATX	背插式 Micro ATX / 背插式 ATX	背插式 Micro ATX / 背插式 ATX	背插式 Micro ATX / 背插式 ATX
PSU 相容性	ATX	ATX	ATX	ATX
前置 I/O	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button
內附風扇	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14
前方風扇安裝位	3 × 120 mm 或 3 × 140 mm	3 × 120 mm 或 3 × 140 mm	3 × 120 mm 或 3 × 140 mm	3 × 120 mm 或 3 × 140 mm
上方風扇安裝位	2 × 120 mm 或 2 × 140 mm	2 × 120 mm 或 2 × 140 mm	2 × 120 mm 或 2 × 140 mm	2 × 120 mm 或 2 × 140 mm
後方風扇安裝位	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm
底部風扇安裝位	—	—	—	—
防塵濾網	Front, PSU	Front, PSU	Front, PSU	Front, PSU
前方水冷排相容性	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
上方水冷排相容性	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280
後方水冷排相容性	120	120	120	120
底部水冷排相容性	—	—	—	—

規格

規格	Define One Dark Solid	Define One Dark TG Light Tint	Define One Light TG Clear Tint	Define One Light Solid
PSU 最大長度 (mm)	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
GPU 最大長度 (mm)	"368 mm (在安裝前風扇時為 368 mm・或在安裝 30 mm 厚的水 冷排時為 338 mm)"	"368 mm (在安裝前風扇時為 368 mm・或在安裝 30 mm 厚的水 冷排時為 338 mm)"	"368 mm (在安裝前風扇時為 368 mm・或在安裝 30 mm 厚的水 冷排時為 338 mm)"	"368 mm (在安裝前風扇時為 368 mm・或在安裝 30 mm 厚的水 冷排時為 338 mm)"
CPU 散熱器最大高度 (mm)	171 mm	171 mm	171 mm	171 mm
理線空間 (mm)	37 mm	37 mm	37 mm	37 mm
理線橡膠套	是	是	是	是
魔鬼氈束帶	是	是	是	是
免工具拆裝	頂部面板、前面板、側面板 (拆除運輸固定螺絲後) 、電 源支架、PCI 擋板、電源濾網	頂部面板、前面板、側面板 (拆除運輸固定螺絲後) 、電 源支架、PCI 擋板、電源濾網	頂部面板、前面板、側面板 (拆除運輸固定螺絲後) 、電 源支架、PCI 擋板、電源濾網	頂部面板、前面板、側面板 (拆除運輸固定螺絲後) 、電 源支架、PCI 擋板、電源濾網
防脫落手轉螺絲	電源供應器支架	電源供應器支架	電源供應器支架	電源供應器支架
前面板	工業鋼材	工業鋼材	工業鋼材	工業鋼材
左側面板	工業鋼材	鋼化玻璃	鋼化玻璃	工業鋼材
右側面板	工業鋼材	工業鋼材	工業鋼材	工業鋼材
產品尺寸 (長 × 寬 × 高)	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm
包裝尺寸 (長 × 寬 × 高)	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm
淨重	11.3 kg	11.1 kg	11.1 kg	11.3 kg
毛重	13.1 kg	12.9 kg	12.9 kg	13.1 kg



包裝內容物

包裝內容物
1 × 電腦機殼
1 × 配件盒
1 × 使用手冊

附加資訊

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-C-DEFOA-01	Define One Dark Solid	7340172713388	843276113384	BOFXGNQ5NY
FD-C-DEFOA-02	Define One Dark TG Light Tint	7340172713395	843276113391	BOFXGQSTL9
FD-C-DEFOA-03	Define One Light TG Clear Tint	7340172713401	843276113407	BOFXGNR6CH
FD-C-DEFOA-04	Define One Light Solid	7340172714736	843276114732	BOG4WXJ6K6



