

Product Sheet

Define 7 Mini

French Version



Index

3	Explication du produit
4	Caractéristiques clés
5-6	Caractéristiques
7	Contenu de l'emballage
	Informations supplémentaires

Define 7 Mini

Re-defining balance.

Define 7 Mini apporte une multitude de caractéristiques de ses grands prédécesseurs dans un petit facteur de forme. L'intérieur compact mais spacieux accueille toutes les cartes mères mATX et Mini ITX, et il y a de la place pour un GPU jusqu'à 331 mm avec un ventilateur frontal de 240 mm (ou un GPU jusqu'à 306 mm avec des ventilateurs frontaux de 25 mm).



Caractéristiques clés

- Intérieur compact mais spacieux accueillant toutes les cartes mères mATX et Mini ITX.
- De la place pour des GPU jusqu'à 331 mm avec un radiateur de 240 mm dans la partie supérieure, ou 306 mm avec des ventilateurs de 25 mm d'épaisseur en partie frontale.
- Prise en charge de 2 disques 2,5 po/3,5 po et jusqu'à 4 disques 2,5 po (2 supports 2,5 po inclus)
- Panneau supérieur facilement échangeable entre un acier robuste et une ventilation filtrée
- Le panneau supérieur amovible s'ouvre pour exposer intégralement l'intérieur du boîtier pour une installation et un acheminement des câbles aisés.
- Construction optimisée pour le silence avec panneaux insonorisés industriels latéral, supérieur et frontal
- La façade en aluminium brossé et les panneaux latéraux à verrouillage supérieur offrent un look épuré et sophistiqué
- Installation de jusqu'à 7 ventilateurs de 120 mm ou 4 ventilateurs de 140 mm (1 ventilateur de 120 mm et 1 ventilateur de 140 mm Dynamic X2 inclus).
- Cinq ports USB avant dont un USB 3.1 Gen 2 Type-C avec prise en charge de charge rapide et de vitesses allant jusqu'à 10 Gbps
- Les connecteurs d'extension sans pont garantissent des connexions sans entrave pour une installation et un raccordement plus faciles
- Cache du bloc d'alimentation ventilé avec couvercle amovible en deux parties pour une couverture optimale et support de radiateur avant
- Filtres en nylon à haut débit d'air faciles à nettoyer sur le devant, le haut et la base avec une couverture complète du bloc d'alimentation et un accès pratique à l'avant
- Les guides-câbles intégrés avec sangles velcro simplifient encore plus la gestion des câbles derrière le panneau.

Caractéristiques

Supports de lecteur 3,5 / 2,5 po	• 2 (inclus)
Supports de lecteur dédiés 2,5 po	• 4 (2 inclus - notez la limite de hauteur de 8 mm sur deux des positions)
Supports de lecteur 5,25 po	• 0
Emplacements d'extension	• 4 + 0
Compatibilité carte mère	• mATX / Mini-DTX / Mini ITX
Type de bloc d'alimentation	• ATX
Interface frontale	• 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Audio
Nombre total de supports de ventilateur	• 7x 120/120 mm ou 4x 140 mm
Ventilateur frontal	• 3x 120/ 2x 140 mm (1x Dynamic X2 GP-14 inclus)
Ventilateur supérieur	• 2x 120/140 mm
Ventilateur arrière	• 1 x 120 mm (1x Dynamic X2 GP-12 inclus)
Ventilateur inférieur	• 1x 120 mm (nécessite la dépose de la cage du disque dur)
Filtres à poussière	• Dessus, devant, dessous et PSU
Radiateur frontal	• 120/240, 140/280 (hauteur max. de 361 mm, largeur max. de 146 mm)
Radiateur supérieur	• 120/240 mm (max 37 mm RAM avec radiateur de 121 mm de large)
Radiateur arrière	• 120 mm
Radiateur inférieur	• 120 mm (nécessite la dépose de la cage du disque dur)

Caractéristiques

Longueur maximum bloc d'alimentation	• 165 mm recommandé avec cage HDD (200 mm sans cage HDD)
Longueur maximum GPU	• 331 mm • 306 mm avec ventilateur frontal
Hauteur maximale du refroidisseur de processeur	• 167 mm
Espace d'acheminement de câbles	• 15-25 mm
Passe-fils d'acheminement de câbles	• Oui
Sangles velcro fixes	• Oui
Verrouillage « Push-to-lock » sans outil	• Panneaux supérieur, frontal et latéraux
Vis moletées captives	• Supports de disque dur, de SSD et de bloc d'alimentation
Panneau latéral gauche	• Acier industriel insonorisé ou verre trempé
Panneau latéral droit	• Acier industriel insonorisé
Dimensions boîtier (L x l x h)	• 399 x 205 x 406 mm
Poids net	• Solide : 7,49 kg • TG : 6,84 kg
Dimensions de l'emballage (L x l x h)	• 462 x 277 x 471
Poids brut	• Solide : 9,05 kg • TG : 8,4 kg

Contenu de l’emballage

- Define 7 Mini
- Manuel de l'utilisateur
- Boîte d'accessoires
- Panneau supérieur ventilé

Informations supplémentaires

Product	SKU	EAN	UPC	JAN
Define 7 Mini Black Solid	FD-C-DEF7M-01	7340172702818	843276102814	4537694282291
Define 7 Mini Black TG Light Tint	FD-C-DEF7M-02	7340172702825	843276102821	4537694282307