

Product Sheet

Define 7 Compact



Index

3	Opis
4	Najważniejsze funkcje
5-6	Specyfikacje
7	Zawartość opakowania
	Dodatkowe informacje

Define 7 Compact

Re-defining efficiency.

Nowa obudowa Define 7 Compact wykorzystuje najsilniejsze cechy nowoczesnej konstrukcji serii 7 i umieszcza je w wygodnej kompaktowej ramie. Ponieważ obudowa Define 7 Compact pomimo swoich rozmiarów jest wysoce modułowa, można ją łatwo dostosowywać do własnych potrzeb, a błyskawicznie zdejmowany górny panel zapewnia łatwą konstrukcję, nawet z wysokiej klasy komponentami.



Najważniejsze funkcje

- Kompaktowe, ale przestronne wnętrze mieści płyty główne ATX, mATX i mITX
- Miejsce na GPU do 360 mm z radiatorem 240 mm u góry lub przednie radiatory do 360/280 mm z GPU do 305 mm
- Obsługa dwóch dysków 2,5" / 3,5" oraz maksymalnie czterech dysków SSD (w tym dwa uchwyty SSD)
- Panel górny można bez trudu zmienić z litej stali na filtrowaną wentylację
- Nowa zdejmowana konstrukcja górnego panelu otwiera się, aby w pełni odsłonić wnętrze obudowy, umożliwiając łatwy montaż i układanie kabli
- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem ciszy z przemysłowym wyciszeniem przedniego, górnego i bocznych panelami
- Przód ze szczotkowanego aluminium i zatrzaskowe panele boczne zapewniają czysty, wyrafinowany wygląd
- Zainstaluj wentylatory do 7 x 120 mm lub 4 x 140 mm (w zestawie wentylatory Dynamic X2 1 x 120 mm i 1 x 140 mm)
- Pięć przednich portów USB, w tym jeden USB 3.1 Gen 2 Type-C z obsługą szybkiego ładowania i prędkością do 10 Gb/s
- Bezmostkowe gniazda rozszerzeń zapewniają wolne od przeszkód połączenia, ułatwiając montaż i podłączanie
- Wentylowana osłona zasilacza z dwuczęściową zdejmowaną pokrywą dla optymalnego pokrycia i wspornikiem radiatora z przodu
- Łatwe w czyszczeniu nylonowe filtry o wysokim przepływie powietrza z przodu, u góry i u podstawy z pełnym pokryciem zasilacza i wygodnym dostępem z przodu
- Zintegrowane prowadnice kabli z paskami na rzepy dodatkowo upraszczają zarządzanie kablami za płytą



Specyfikacje

Mocowania napędu 3,5 " / 2,5"	• 2
Dedykowane mocowania dysku 2,5"	• W zestawie 2 tace, w sumie 4 pozycje
Gniazda rozszerzeń	• 7
Kompatybilność płyty głównej	• ATX / mATX / mITX
Typ zasilania	• ATX
Interfejs przedni	• 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, wejścia/wyjścia Audio, przycisk zasilania, przycisk reset
Łączna liczba mocowań wentylatorów	• 7 x 120 lub 4 x 140 mm i 2 x 120 mm
Wentylator przedni	• 3 x 120 lub 2 x 140 mm, (w komplecie 1 x Dynamic X2 GP-14)
Wentylator górny	• 2 x 120 lub 2 x 140 mm
Wentylator tylny	• 1 x 120 mm, (w komplecie 1 x Dynamic X2 GP-12)
Wentylator dolny	• 1 x 120 mm (wymaga demontażu klatki na dysk twardy)
Filtry przeciwpyłowe	• Górny, 2 x przednie, pełny na dole
Radiator przedni	• 120/140/240/280/360 mm (maks. szer. 145 mm)
Radiator górny	• 120/240 mm
Radiator tylny	• 120 mm
Radiator dolny	• 120 mm (wymaga demontażu klatki na dysk twardy)
Maksymalna długość zasilacza	• 200 mm (z klatką dysku twardego i wentylatorem przednim)
Maksymalna długość GPU	• 341 mm (360 mm bez przedniego wentylatora)
Maksymalna wysokość układu chłodzenia procesora	• 169 mm

Specyfikacje

Miejsce na prowadzenie kabli	• 17-28 mm
Przelotki kablowe	• Tak
Stałe paski na rzepy	• Tak
Beznarzędziowy montaż na wcisk	• Zarówno panele boczne, jak i górny
Uwięzione śruby skrzydełkowe	• Wsporniki dysków twardych, wsporniki dysków SSD, wspornik zasilacza
Lewy panel boczny	• Stal z przemysłowym wygłuszeniem lub szkło hartowane
Prawy panel boczny	• Stal z przemysłowym wygłuszeniem
Wymiary obudowy (Dł. x Szer. x Wys.)	• 427 x 210 X 474 mm
Wymiary obudowy bez nóżek / występów / śrub	• 415 x 210 X 451 mm
Masa netto	• 8.61 kg (Solid), 8.76 kg (TG)
Wymiary opakowania (Dł. x Szer. x Wys.)	• 536 X 310 X 521 mm
Masa brutto	• 10.87 kg (Solid), 11.04 kg (TG)

Zawartość opakowania

- Define 7 Compact
- Pudełko z akcesoriami
- Podręcznik użytkownika
- Górny panel z wentylacją

Dodatkowe informacje

Product	SKU	EAN	UPC	JAN
Define 7 Compact Black Solid	FD-C-DEF7C-01	7340172702160	843276102166	4537694275712
Define 7 Compact Black TG Dark Tint	FD-C-DEF7C-02	7340172702177	843276102173	4537694275729
Define 7 Compact Black TG Light Tint	FD-C-DEF7C-03	7340172702184	843276102180	4537694275736
Define 7 Compact White TG Clear Tint	FD-C-DEF7C-04	7340172702719	843276102715	4537694280822
Define 7 Compact White Solid	FD-C-DEF7C-05	7340172702764	843276102760	4537694280839