



PRODUCT SHEET

Define One

Czech version

Index

Přehled modelu3

Klíčové vlastnosti4

Specifikace5–6

Obsah balení7

Další informace.....7



PŘEHLED MODELU

Define One

Quiet redefined

Define One je skříň pro PC formátu ATX s uzavřenou čelní stranou, která spojuje čistý skandinávský design s tichým herním výkonem a každodenní praktičností. Nabízí hliníkové boční přívody vzduchu, decentní architektonické křivky a prémiové detaily pro vytříbený vizuální projev založený na nadčasovém, funkčním designu.

Díky podpoře moderních špičkových komponent je vybavena třemi výkonnými ventilátory Momentum, prostorem pro grafické karty o délce až 368 mm, podporou radiátorů až 360 mm vpředu a 280 mm nahoře a kompatibilitou se základními deskami s konektory na zadní straně. Díky odnímatelným držákům a integrovaným prvkům pro vedení kabelů nabízí Define One plynulý a intuitivní zážitek ze stavby počítače.



Klíčové vlastnosti

- ▶ Uzavřená přední část, která vyvažuje chladičí výkon s nadčasovým, elegantním vzhledem.
- ▶ Minimalistický vzhled s jemným zakřivením a jemně strukturovanými bočními sacími otvory z hliníku.
- ▶ Obsahuje tři předinstalované ventilátory Momentum s lopatkami LCP pro tišší a výkonný chod.
- ▶ Prostor pro grafické karty až do délky 368 mm a součástí je nastavitelný podpůrný držák.
- ▶ Kompatibilní s předním radiátorem až do 360 mm a horním radiátorem až do 280 mm.
- ▶ Integrovaný přední vzduchový kanál optimalizuje proudění vzduchu směrem ke grafické kartě.
- ▶ Nabízí plynulou sestavu díky beznástrojovému přístupu a odnímatelným horním a předním držákům ventilátorů.
- ▶ Obsahuje nastavitelné pásky na kabely, vodiče pro zarovnání a průchodku pro vedení kabelů, aby byla sestava úhlednější.
- ▶ Podporuje základní desky E-ATX až do 277 mm a základní desky s reverzními konektory až do formátu ATX.
- ▶ Tišší herní zážitek zajišťují panely s bitumenovým tlumením a optimalizované proudění vzduchu.
- ▶ Snadno přístupné přední I/O zahrnuje port USB Type-C, dva porty USB Type-A a audio konektor.



Specifikace

Specifikace	Define One Dark Solid	Define One Dark TG Light Tint	Define One Light TG Clear Tint	Define One Light Solid
Kombinované pozice pro 3,5"/2,5" disky	2	2	2	2
Vyhrazené pozice pro 2,5" disky	2	2	2	2
Vyhrazené pozice pro 3,5" disky	—	—	—	—
Pozice pro 5,25" jednotky	—	—	—	—
Rozšiřující sloty	7	7	7	7
Provedení	ATX	ATX	ATX	ATX
Kompatibilita se základními deskami	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX až do 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX až do 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX až do 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX až do 277 mm)
Podpora základních desek se zadními konektory	Ano	Ano	Ano	Ano
Kompatibilita se základními deskami se zadními konektory	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX
Kompatibilita s PSU	ATX	ATX	ATX	ATX
Přední I/O	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Tlačítko napájení	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Tlačítko napájení	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Tlačítko napájení	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Tlačítko napájení
Ventilátory v balení	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14
Pozice pro přední ventilátory	3 × 120 mm nebo 3 × 140 mm	3 × 120 mm nebo 3 × 140 mm	3 × 120 mm nebo 3 × 140 mm	3 × 120 mm nebo 3 × 140 mm
Pozice pro horní ventilátory	2 × 120 mm nebo 2 × 140 mm	2 × 120 mm nebo 2 × 140 mm	2 × 120 mm nebo 2 × 140 mm	2 × 120 mm nebo 2 × 140 mm
Pozice pro zadní ventilátory	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm
Pozice pro spodní ventilátory	—	—	—	—
Prachové filtry	Front, PSU	Front, PSU	Front, PSU	Front, PSU
Podpora radiátoru vpředu	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
Podpora radiátoru nahoře	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280
Podpora radiátoru vzadu	120	120	120	120
Podpora radiátoru dole	—	—	—	—

Specifikace

Specifikace	Define One Dark Solid	Define One Dark TG Light Tint	Define One Light TG Clear Tint	Define One Light Solid
Max. délka PSU (mm)	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Max. délka GPU (mm)	368 mm (368 mm s nainstalovaným předním ventilátorem nebo 338 mm s nainstalovaným radiátorem o tloušťce 30 mm)	368 mm (368 mm s nainstalovaným předním ventilátorem nebo 338 mm s nainstalovaným radiátorem o tloušťce 30 mm)	368 mm (368 mm s nainstalovaným předním ventilátorem nebo 338 mm s nainstalovaným radiátorem o tloušťce 30 mm)	368 mm (368 mm s nainstalovaným předním ventilátorem nebo 338 mm s nainstalovaným radiátorem o tloušťce 30 mm)
Max. výška chladiče CPU (mm)	171 mm	171 mm	171 mm	171 mm
Prostor pro vedení kabelů (mm)	37 mm	37 mm	37 mm	37 mm
Kabelové průchodky	Ano	Ano	Ano	Ano
Pásky na suchý zip	Ano	Ano	Ano	Ano
Přístup bez nástrojů	Horní panel, přední panel, boční panely (pokud je přepravní šroub demontován), držák zdroje, záslepky PCI, filtr zdroje	Horní panel, přední panel, boční panely (pokud je přepravní šroub demontován), držák zdroje, záslepky PCI, filtr zdroje	Horní panel, přední panel, boční panely (pokud je přepravní šroub demontován), držák zdroje, záslepky PCI, filtr zdroje	Horní panel, přední panel, boční panely (pokud je přepravní šroub demontován), držák zdroje, záslepky PCI, filtr zdroje
Nevypadávací ruční šrouby	Držák zdroje (PSU)	Držák zdroje (PSU)	Držák zdroje (PSU)	Držák zdroje (PSU)
Přední panel	Průmyslová ocel s tlumením zvuku	Průmyslová ocel s tlumením zvuku	Průmyslová ocel s tlumením zvuku	Průmyslová ocel s tlumením zvuku
Levý boční panel	Průmyslová ocel s tlumením zvuku	Tvrzené sklo	Tvrzené sklo	Průmyslová ocel s tlumením zvuku
Pravý boční panel	Průmyslová ocel s tlumením zvuku	Průmyslová ocel s tlumením zvuku	Průmyslová ocel s tlumením zvuku	Průmyslová ocel s tlumením zvuku
Rozměry produktu (D × Š × V)	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm
Rozměry balení (D × Š × V)	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm	600 x 355 x 600 mm
Čistá hmotnost	11.3 kg	11.1 kg	11.1 kg	11.3 kg
Hrubá hmotnost	13.1 kg	12.9 kg	12.9 kg	13.1 kg



Obsah balení

Obsah balení
1 × počítačová skříň
1 × krabíčka s příslušenstvím
1 × uživatelský manuál

Další informace

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-C-DEFOA-01	Define One Dark Solid	7340172713388	843276113384	BOFXGNQ5NY
FD-C-DEFOA-02	Define One Dark TG Light Tint	7340172713395	843276113391	BOFXGQSTL9
FD-C-DEFOA-03	Define One Light TG Clear Tint	7340172713401	843276113407	BOFXGNR6CH
FD-C-DEFOA-04	Define One Light Solid	7340172714736	843276114732	BOG4WXJ6K6



