

Define One



Index

- モデル概要3
- 主な特長4
- 仕様書5-6
- 同梱物7
- 付加情報7



モデル概要

Define One

Quiet redefined

Define One は、クローズドフロントデザインを採用した ATX PC ケースで、クリーンな北欧デザインと静音ゲーミング性能、そして日常使いのしやすさを兼ね備えています。アルミニウム製のサイド吸気ベントや、さりげない建築的なカーブ、高品質なディテールにより、タイムレスで機能的なデザイン思想に基づいた洗練されたビジュアル表現を実現しています。最新のハイエンドコンポーネントに対応し、強力な Momentum ファンを 3 基標準搭載。最大 368 mm までのグラフィックスカード、フロントに最大 360 mm、トップに最大 280 mm のラジエーターをサポートし、リアコネクタ搭載マザーボードにも対応しています。取り外し可能なブラケットや一体型のケーブルレーティング機能により、Define One はスムーズで直感的な組み立て体験を提供します。



仕様書

- ▶ 冷却性能と時代を超えた洗練された外観仕上げを両立するクローズドフロントデザイン
- ▶ さりげない曲線美と繊細なパターンのアルミ製サイド吸気ベントによるミニマルな表現
- ▶ 静音性と高い冷却性能を両立したLCPブレード採用のMomentumファンを3基あらかじめ搭載
- ▶ 最大長368mmまでのグラフィックカードに対応し、調整可能なサポートブラケットを搭載
- ▶ フロントには最大360mm、トップには最大280mmのラジエーターを搭載可能
- ▶ グラフィックスカードに向けて気流を誘導する、統合型フロントエアガイドを搭載
- ▶ 工具不要のアクセスと取り外し可能な上部・前面ファンブラケットにより、スムーズな組み立て体験を提供
- ▶ 調整可能なケーブルストラップ、ケーブルを整えるガイドパーツ、そして配線用グロメットを同梱し、すっきりとした仕上がりの実現
- ▶ 最大277mmまでのE-ATXマザーボードと、ATXサイズまでのリバースコネクタマザーボードに対応
- ▶ ビチューメンライニングパネルとエアフロー設計により、より静かなゲーム体験を提供
- ▶ アクセスしやすいフロントI/Oには、USB Type-Cポート2基、USB Type-Aポート2基、オーディオジャックを搭載



仕様

仕様項目	Define One Dark Solid	Define One Dark TG Light Tint	Define One Light TG Clear Tint	Define One Light Solid
フォームファクター	ATX	ATX	ATX	ATX
拡張スロット	7	7	7	7
マザーボードの互換性	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (最大277mmまでのE-ATX対応)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (最大277mmまでのE-ATX対応)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (最大277mmまでのE-ATX対応)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (最大277mmまでのE-ATX対応)
背面コネクタ対応マザーボードサポート	はい	はい	はい	はい
背面コネクタ対応マザーボードとの互換性	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX
PSUの互換性	ATX	ATX	ATX	ATX
PSUの最大長さ (mm)	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
GPUの最大長さ (mm)	368 mm (フロントファンを取り付けた場合は368mmまで、 厚さ30mmのラジエーターを取り付けた場合は 338mmまで)	368 mm (フロントファンを取り付けた場合は368mmまで、 厚さ30mmのラジエーターを取り付けた場合は 338mmまで)	368 mm (フロントファンを取り付けた場合は368mmまで、 厚さ30mmのラジエーターを取り付けた場合は 338mmまで)	368 mm (フロントファンを取り付けた場合は368mmまで、 厚さ30mmのラジエーターを取り付けた場合は 338mmまで)
CPU クーラーの最大高さ (mm)	171 mm	171 mm	171 mm	171 mm
フロントI/O	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack 1 x Power button
付属ファン	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14
フロントファン搭載位置	120 mm ファン×3、または 140 mm ファン×3	120 mm ファン×3、または 140 mm ファン×3	120 mm ファン×3、または 140 mm ファン×3	120 mm ファン×3、または 140 mm ファン×3
トップファン搭載位置	120 mm ファン×2、または 140 mm ファン×2	120 mm ファン×2、または 140 mm ファン×2	120 mm ファン×2、または 140 mm ファン×2	120 mm ファン×2、または 140 mm ファン×2
リアファン搭載位置	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm
ボトムファン搭載位置	—	—	—	—
防塵フィルター	Front, PSU	Front, PSU	Front, PSU	Front, PSU
フロントラジエーター対応	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
トップラジエーター対応	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280	120 / 240 / 280
リアラジエーター対応	120	120	120	120
ボトムラジエーター対応	—	—	—	—

仕様

仕様項目	Define One Dark Solid	Define One Dark TG Light Tint	Define One Light TG Clear Tint	Define One Light Solid
ツールレスアクセス	トップパネル、フロントパネル、サイドパネル（輸送用ネジ取り外し時）、PSUブラケット、PCIブランク、PSUフィルター	トップパネル、フロントパネル、サイドパネル（輸送用ネジ取り外し時）、PSUブラケット、PCIブランク、PSUフィルター	トップパネル、フロントパネル、サイドパネル（輸送用ネジ取り外し時）、PSUブラケット、PCIブランク、PSUフィルター	トップパネル、フロントパネル、サイドパネル（輸送用ネジ取り外し時）、PSUブラケット、PCIブランク、PSUフィルター
脱落防止ローレットノブ	PSUブラケット	PSUブラケット	PSUブラケット	PSUブラケット
フロントパネル	吸音性工業用鋼	吸音性工業用鋼	吸音性工業用鋼	吸音性工業用鋼
左サイドパネル	吸音性工業用鋼	強化ガラス	強化ガラス	吸音性工業用鋼
右サイドパネル	吸音性工業用鋼	吸音性工業用鋼	吸音性工業用鋼	吸音性工業用鋼
専用3.5インチドライブマウント	—	—	—	—
専用2.5インチドライブマウント	2	2	2	2
3.5インチ/2.5インチ兼用ドライブ取り付けブラケット	2	2	2	2
5.25インチドライブマウント	—	—	—	—
ケーブル配線スペース (mm)	37 mm	37 mm	37 mm	37 mm
ケーブルグロメット	あり	あり	あり	あり
面ファスナーストラップ	あり	あり	あり	あり
製品寸法 (L × W × H)	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm	482 x 235 x 500 mm
純重量	11.3 kg	11.1 kg	11.1 kg	11.3 kg
総重量	13.1 kg	12.9 kg	12.9 kg	13.1 kg



同梱物

同梱物
コンピューターケース × 1
付属品ボックス × 1
ユーザーマニュアル × 1

付加情報

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-C-DEFOA-01	Define One Dark Solid	7340172713388	843276113384	BOFXGNQ5NY
FD-C-DEFOA-02	Define One Dark TG Light Tint	7340172713395	843276113391	BOFXGQSTL9
FD-C-DEFOA-03	Define One Light TG Clear Tint	7340172713401	843276113407	BOFXGNR6CH
FD-C-DEFOA-04	Define One Light Solid	7340172714736	843276114732	BOG4WXJ6K6



