

PRODUCT SHEET

Summit

Korean version

Index

- 모델 개요..... 3
- 주요 특징..... 4
- 사양..... 5-6
- 구성품 7
- 추가 정보 7



모델 개요

Summit

Reimagine performance

Summit는 개성 있는 스칸디나비아 디자인과 강력한 게이밍 성능을 결합한 ATX PC 케이스입니다. FSC 인증을 받은 곡선형 우드 디테일과 통일감 있는 원목 받침대, 세련된 마감 처리로 가구에서 영감을 받은 독특한 분위기를 연출합니다.

최신 하이엔드 부품을 지원하도록 설계된 Summit는 강력한 Momentum 14 팬 3개, 최대 425 mm 길이의 그래픽 카드 장착 공간, 전면과 상단에 최대 360 mm 라디에이터 지원, 리버스 커넥터 메인보드 호환성을 제공합니다. 탈착식 브래킷과 일체형 케이블 정리 기능을 갖춘 현대적인 내부 구조로, 조립 과정이 매끄럽고 마감이 깔끔하고 정돈되도록 도와줍니다.



주요 특징

- ▶ 다층 구조의 오크 또는 월넛과 솔리드 우드로 된 동일 소재의 다리로 완성한 세련된 마감.
- ▶ 기본 장착된 세 개의 LCP 블레이드 Momentum 14 팬으로 강력한 공랭 성능을 제공합니다.
- ▶ 최대 425mm 길이의 그래픽 카드 장착 공간과 조절 가능한 지지 브래킷 포함.
- ▶ 세련된 타공 메쉬 전면과 통합 GPU 에어 가이드가 적용된 에어플로우 설계.
- ▶ 전면과 상단에 최대 360mm 라디에이터를 장착할 수 있어 추가 쿨링을 지원합니다.
- ▶ 도구 없이 접근하고 상단 및 전면 브래킷을 분리할 수 있어, 매끄러운 조립 경험을 제공합니다.
- ▶ 깔끔한 내부 레이아웃과 내장형 케이블 정리 기능으로 단정한 마감 처리를 완성하세요.
- ▶ 최대 277mm 크기의 E-ATX 마더보드와 리버스 커넥터 방식의 ATX 규격 마더보드를 지원합니다.
- ▶ USB Type-C 포트, 두 개의 USB-A 포트, 오디오 잭으로 구성된 I/O를 손쉽게 사용할 수 있습니다.
- ▶ 사용자 설정이 가능한 ARGB Gen 2 무드 조명(앰비언스 버전)으로 완벽한 분위기를 연출하세요.



사양

사양	Summit Solid	Summit TG	Summit Ambience TG
3.5인치/2.5인치 겸용 드라이브 마운트	2	2	2
전용 2.5인치 드라이브 마운트	2	2	2
전용 3.5인치 드라이브 마운트	0	0	0
5.25인치 드라이브 마운트	—	—	—
확장 슬롯	7	7	7
폼 팩터	ATX	ATX	ATX
메인보드 호환성	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (최대 277mm E-ATX 지원)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (최대 277mm E-ATX 지원)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (최대 277mm E-ATX 지원)
후면 커넥터 메인보드 지원	예	예	예
후면 커넥터 메인보드 호환성	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX
PSU 호환성	ATX	ATX	ATX
전면 I/O	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack
기본 제공 팬	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14
전면 팬 장착 위치	3 × 120 mm 또는 3 × 140 mm	3 × 120 mm 또는 3 × 140 mm	3 × 120 mm 또는 3 × 140 mm
상단 팬 장착 위치	120 mm 3개 또는 140 mm 2개	120 mm 3개 또는 140 mm 2개	120 mm 3개 또는 140 mm 2개
후면 팬 장착 위치	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm
하단 팬 장착 위치	—	—	—
먼지 필터	PSU	PSU	PSU
전면 라디에이터 호환성	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
상단 라디에이터 호환성	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
후면 라디에이터 호환성	120	120	120
하단 라디에이터 호환성	—	—	—

사양

사양	Summit Solid	Summit TG	Summit Ambience TG
PSU 최대 길이 (mm)	253 mm	253 mm	253 mm
GPU 최대 길이 (mm)	425 mm (전면 팬 장착 시 425mm, 30mm 두께의 전면 라디에이터 장착 시 393mm)	425 mm (전면 팬 장착 시 425mm, 30mm 두께의 전면 라디에이터 장착 시 393mm)	425 mm (전면 팬 장착 시 425mm, 30mm 두께의 전면 라디에이터 장착 시 393mm)
CPU 쿨러 최대 높이 (mm)	173 mm	173 mm	173 mm
케이블 라우팅 공간 (mm)	34 mm	34 mm	34 mm
케이블 그로밋	예	예	예
후크 앤 루프 스트랩	예	예	예
공구 없이 접근 가능	전면 패널, 상단 패널, PCIe 커버, 양측 패널, 하단 필터, 상단 브래킷, PSU 브래킷	전면 패널, 상단 패널, PCIe 커버, 양측 패널, 하단 필터, 상단 브래킷, PSU 브래킷	전면 패널, 상단 패널, PCIe 커버, 양측 패널, 하단 필터, 상단 브래킷, PSU 브래킷
분실 방지 손나사	PSU 브래킷, 상단 라디에이터 브래킷	PSU 브래킷, 상단 라디에이터 브래킷	PSU 브래킷, 상단 라디에이터 브래킷
전면 패널	통풍형 강철 메쉬	통풍형 강철 메쉬	통풍형 강철 메쉬
왼쪽 사이드 패널	산업용 강철	강화유리	강화유리
오른쪽 사이드 패널	산업용 강철	산업용 강철	산업용 강철
제품 치수 (L × W × H)	495 x 229 x 515 mm	495 x 229 x 515 mm	495 x 229 x 515 mm
패키지 치수 (L × W × H)	595 x 350 x 620 mm	595 x 350 x 620 mm	595 x 350 x 620 mm
순중량	9.9 kg	10.1 kg	10.1 kg
총중량	11.8 kg	12.0 kg	12.0 kg



구성품

구성품

컴퓨터 케이스 1개
액세서리 박스 1개
사용자 설명서 1부

추가 정보

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-C-SUM1A-01	Summit Chalk White Solid	7340172712688	843276112684	BOFV31D52V
FD-C-SUM1A-02	Summit Chalk White TG Clear Tint	7340172712695	843276112691	BOFV32MWDK
FD-C-SUM1A-03	Summit Black Solid	7340172712701	843276112707	BOFV31H1M6
FD-C-SUM1A-04	Summit Black TG Light Tint	7340172712718	843276112714	BOFV32N3TH
FD-C-SUM1A-05	Summit Blackout TG Light Tint	7340172712725	843276112721	BOFV343VQN
FD-C-SUM1A-06	Summit Ambience Blackout TG Light Tint	7340172712732	843276112738	BOFV31CNCQ



