

PRODUCT SHEET

Summit

Japanese version

Index

モデル概要	3
主な特長	4
仕様書	5-6
同梱物	7
付加情報	7



モデル概要

Summit

Reimagine performance

Summit は、表現力豊かな北欧デザインと高いゲーミング性能を両立した ATX PC ケースです。FSC 認証を受けた曲線的な木製パネルに加え、調和のとれた無垢材の脚部や、家具を思わせる洗練された仕上げにより、個性的でインテリア性の高い佇まいを実現しています。最新のハイエンドコンポーネントに対応するよう設計されており、強力な Momentum 14 ファンを 3 基標準搭載し、最大 425 mm までのグラフィックスカードに対応しており、フロントおよびトップは最大 360 mm のラジエーターが搭載可能で、リバーズコネクタ対応マザーボードとの互換性も備えています。取り外し可能なブラケットや一体型ケーブルレーティング機能を備えたモダンな内部構造により、スムーズな組み立てと、すっきりと整った仕上がりを実現しています。



仕様書

- ▶ 多層構造のオークまたはウォールナットを使用し、ケースの脚部にも無垢材を合わせた、洗練された仕上げ
- ▶ 3基のLCPブレード搭載Momentum 14ファンを標準搭載し、開封後すぐに強力なエアフロー冷却を実現
- ▶ 最大425mmまでのグラフィックカードに対応し、調整可能なサポートブラケットを同梱
- ▶ スタイリッシュなパンチングメッシュのフロントと、一体型GPUエアガイドを備えたエアフローデザイン
- ▶ フロントとトップに最大360mmまでのラジエーターが搭載可能で、追加の冷却に対応
- ▶ ツールレスのアクセスと取り外し可能なトップおよびフロントブラケットにより、スムーズな組み立て体験を実現
- ▶ すっきりとした内部レイアウトと内蔵ケーブル配線機能で、きれいな仕上がりを実現
- ▶ 最大277mmまでのE-ATXマザーボードと、リバースコネクタ対応のATXマザーボードに対応
- ▶ USB Type-Cポート、2つのUSB-Aポート、オーディオジャックを備えた、アクセスしやすいI/Oを搭載
- ▶ カスタマイズ可能な第2世代 ARGB アンビエントライティング (Ambience バージョン) で、理想の雰囲気演出



仕様

仕様項目	Summit Solid	Summit TG	Summit Ambience TG
フォームファクター	ATX	ATX	ATX
拡張スロット	7	7	7
マザーボードの互換性	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (最大277mmまでのE-ATXに対応)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (最大277mmまでのE-ATXに対応)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (最大277mmまでのE-ATXに対応)
背面コネクタ対応マザーボードサポート	あり	あり	あり
背面コネクタ対応マザーボードとの互換性	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX
PSUの互換性	ATX	ATX	ATX
PSUの最大長さ (mm)	253 mm	253 mm	253 mm
GPUの最大長さ (mm)	425 mm (フロントファン装着時は425mm、30mm厚のフロントラジエーター装着時は393mm)	425 mm (フロントファン装着時は425mm、30mm厚のフロントラジエーター装着時は393mm)	425 mm (フロントファン装着時は425mm、30mm厚のフロントラジエーター装着時は393mm)
CPU クーラーの最大高さ (mm)	173 mm	173 mm	173 mm
フロントI/O	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack
付属ファン	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14
フロントファン搭載位置	120 mm ファン×3、または 140 mm ファン×3	121 mm ファン×3、または 140 mm ファン×3	125 mm ファン×3、または 140 mm ファン×3
トップファン搭載位置	120 mm ファン×3、または 140 mm ファン×2	121 mm ファン×3、または 140 mm ファン×2	125 mm ファン×3、または 140 mm ファン×2
リアファン搭載位置	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm
ボトムファン搭載位置	—	—	—
防塵フィルター	PSU	PSU	PSU
フロントラジエーター対応	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
トップラジエーター対応	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
リアラジエーター対応	120	120	120
ボトムラジエーター対応	—	—	—

仕様

仕様項目	Summit Solid	Summit TG	Summit Ambience TG
ツールレスアクセス	フロントパネル、トップパネル、PCIeカバー、両サイドパネル、ボトムフィルター、トップブラケット、PSUブラケット	フロントパネル、トップパネル、PCIeカバー、両サイドパネル、ボトムフィルター、トップブラケット、PSUブラケット	フロントパネル、トップパネル、PCIeカバー、両サイドパネル、ボトムフィルター、トップブラケット、PSUブラケット
脱落防止ローレットノブ	PSUブラケット、上部ラジエーターブラケット	PSUブラケット、上部ラジエーターブラケット	PSUブラケット、上部ラジエーターブラケット
フロントパネル	通気性スチールメッシュ	通気性スチールメッシュ	通気性スチールメッシュ
左サイドパネル	工業用鋼	強化ガラス	強化ガラス
右サイドパネル	工業用鋼鉄	工業用鋼	工業用鋼鉄
専用3.5インチドライブマウント	0	0	0
専用2.5インチドライブマウント	2	2	2
3.5インチ/2.5インチ兼用ドライブ取り付けブラケット	2	2	2
5.25インチドライブマウント	—	—	—
ケーブル配線スペース (mm)	34 mm	34 mm	34 mm
ケーブルグロメット	あり	あり	あり
面ファスナーストラップ	あり	あり	あり
製品寸法 (L × W × H)	495 x 229 x 515 mm	495 x 229 x 515 mm	495 x 229 x 515 mm
純重量	9.9 kg	10.1 kg	10.1 kg
総重量	11.8 kg	12.0 kg	12.0 kg



同梱物

同梱物
コンピューターケース × 1
付属品ボックス × 1
ユーザーマニュアル × 1

付加情報

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-C-SUM1A-01	Summit Chalk White Solid	7340172712688	843276112684	BOFV31D52V
FD-C-SUM1A-02	Summit Chalk White TG Clear Tint	7340172712695	843276112691	BOFV32MWDK
FD-C-SUM1A-03	Summit Black Solid	7340172712701	843276112707	BOFV31H1M6
FD-C-SUM1A-04	Summit Black TG Light Tint	7340172712718	843276112714	BOFV32N3TH
FD-C-SUM1A-05	Summit Blackout TG Light Tint	7340172712725	843276112721	BOFV343VQN
FD-C-SUM1A-06	Summit Ambience Blackout TG Light Tint	7340172712732	843276112738	BOFV31CNCQ



