



PRODUCT SHEET

Summit

French version

Index

Vue d'ensemble du modèle 3

Caractéristiques principales..... 4

Spécifications 5–6

Contenu de l’emballage 7

Informations supplémentaires..... 7



VUE D'ENSEMBLE DU MODÈLE

Summit

Reimagine performance

Summit est un boîtier PC ATX qui allie un design scandinave expressif à de hautes performances gaming. Il se distingue par ses éléments en bois courbé certifié FSC, ses pieds assortis en bois massif et ses finitions soignées, pour une allure unique inspirée du mobilier.

Conçu pour accueillir des composants modernes haut de gamme, Summit est équipé de trois puissants ventilateurs Momentum 14, offre de l'espace pour des cartes graphiques jusqu'à 425 mm de longueur, prend en charge des radiateurs jusqu'à 360 mm à l'avant et sur le dessus, et est compatible avec les cartes mères à connecteurs inversés. Son intérieur moderne, avec supports amovibles et gestion des câbles intégrée, facilite le montage et permet d'obtenir un résultat propre et ordonné.



Caractéristiques principales

- ▶ Finition raffinée avec chêne ou noyer multicouche et pieds de caisson assortis en bois massif.
- ▶ Refroidissement par air puissant prêt à l'emploi avec trois ventilateurs Momentum 14 à pales LCP préinstallés.
- ▶ Espace pour cartes graphiques jusqu'à 425 mm de longueur, avec support réglable inclus.
- ▶ Conception du flux d'air avec une façade en maille perforée élégante et un guide d'air intégré pour le GPU.
- ▶ Prend en charge un refroidissement supplémentaire avec la compatibilité pour des radiateurs jusqu'à 360 mm à l'avant et sur le dessus.
- ▶ Profitez d'une expérience de montage fluide grâce à un accès sans outils et à des supports supérieurs et frontaux amovibles.
- ▶ Obtenez une finition soignée grâce à un agencement intérieur épuré et à des fonctionnalités intégrées de gestion des câbles.
- ▶ Prend en charge les cartes mères E-ATX jusqu'à 277 mm et les cartes mères à connecteurs inversés jusqu'au format ATX.
- ▶ Comprend une interface d'E/S facilement accessible avec un port USB Type-C, deux ports USB-A et une prise audio.
- ▶ Créez l'ambiance idéale avec un éclairage d'ambiance ARGB Gen 2 personnalisable (version Ambience).



Spécifications

Spécifications	Summit Solid	Summit TG	Summit Ambience TG
Supports combinés pour disques 3,5"/2,5"	2	2	2
Supports dédiés pour disques 2,5"	2	2	2
Supports dédiés pour disques 3,5"	0	0	0
Supports de lecteurs 5,25"	—	—	—
Emplacements d'extension	7	7	7
Format	ATX	ATX	ATX
Compatibilité avec les cartes mères	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX jusqu'à 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX jusqu'à 277 mm)	Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (E-ATX jusqu'à 277 mm)
Prise en charge des cartes mères avec connecteurs arrière	Oui	Oui	Oui
Compatibilité avec les cartes mères avec connecteurs arrière	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX	Reverse Micro ATX / Reverse ATX
Compatibilité avec PSU	ATX	ATX	ATX
Interface avant	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack	2 x USB Type-A 5 Gbps 1 x USB Type-C 20 Gbps 1 x Audio/Mic Combo Jack
Ventilateurs inclus	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14	3 x Momentum 14
Emplacements pour ventilateurs à l'avant	3 × 120 mm ou 3 × 140 mm	3 × 120 mm ou 3 × 140 mm	3 × 120 mm ou 3 × 140 mm
Emplacements pour ventilateurs sur le dessus	3 × 120 mm ou 2 × 140 mm	3 × 120 mm ou 2 × 140 mm	3 × 120 mm ou 2 × 140 mm
Emplacements pour ventilateurs à l'arrière	1 × 120 mm	1 × 120 mm	1 × 120 mm
Emplacements pour ventilateurs en bas	—	—	—
Filtres à poussière	PSU	PSU	PSU
Prise en charge du radiateur à l'avant	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
Prise en charge du radiateur sur le dessus	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360	120 / 240 / 280 / 360
Prise en charge du radiateur à l'arrière	120	120	120
Prise en charge du radiateur en bas	—	—	—

Spécifications

Spécifications	Summit Solid	Summit TG	Summit Ambience TG
Longueur max. du PSU (mm)	253 mm	253 mm	253 mm
Longueur maximale du GPU (mm)	425 mm (425 mm avec ventilateur avant installé ou 393 mm avec radiateur avant de 30 mm d'épaisseur)	425 mm (425 mm avec ventilateur avant installé ou 393 mm avec radiateur avant de 30 mm d'épaisseur)	425 mm (425 mm avec ventilateur avant installé ou 393 mm avec radiateur avant de 30 mm d'épaisseur)
Hauteur maximale du refroidisseur CPU (mm)	173 mm	173 mm	173 mm
Espace de gestion des câbles (mm)	34 mm	34 mm	34 mm
Passe-câbles	Oui	Oui	Oui
Sangles auto-agrippantes	Oui	Oui	Oui
Accès sans outil	Panneau avant, panneau supérieur, cache PCIe, deux panneaux latéraux, filtre inférieur, support supérieur, support d'alimentation	Panneau avant, panneau supérieur, cache PCIe, deux panneaux latéraux, filtre inférieur, support supérieur, support d'alimentation	Panneau avant, panneau supérieur, cache PCIe, deux panneaux latéraux, filtre inférieur, support supérieur, support d'alimentation
Vis moletées captives	Support d'alimentation, support de radiateur supérieur	Support d'alimentation, support de radiateur supérieur	Support d'alimentation, support de radiateur supérieur
Panneau avant	Treillis en acier ventilé	Treillis en acier ventilé	Treillis en acier ventilé
Panneau latéral gauche	Acier industriel	Verre trempé	Verre trempé
Panneau latéral droit	Acier industriel	Acier industriel	Acier industriel
Dimensions du produit (L × l × H)	495 x 229 x 515 mm	495 x 229 x 515 mm	495 x 229 x 515 mm
Dimensions de l'emballage (L × l × H)	595 x 350 x 620 mm	595 x 350 x 620 mm	595 x 350 x 620 mm
Poids net	9.9 kg	10.1 kg	10.1 kg
Poids brut	11.8 kg	12.0 kg	12.0 kg



Contenu de l’emballage

Contenu de l’emballage
1 × Boîtier d’ordinateur
1 × Boîte d’accessoires
1 × Manuel d’utilisation

Informations supplémentaires

SKU	Product	EAN	UPC	ASIN
FD-C-SUM1A-01	Summit Chalk White Solid	7340172712688	843276112684	BOFV31D52V
FD-C-SUM1A-02	Summit Chalk White TG Clear Tint	7340172712695	843276112691	BOFV32MWDK
FD-C-SUM1A-03	Summit Black Solid	7340172712701	843276112707	BOFV31H1M6
FD-C-SUM1A-04	Summit Black TG Light Tint	7340172712718	843276112714	BOFV32N3TH
FD-C-SUM1A-05	Summit Blackout TG Light Tint	7340172712725	843276112721	BOFV343VQN
FD-C-SUM1A-06	Summit Ambience Blackout TG Light Tint	7340172712732	843276112738	BOFV31CNCQ



